

ANSI 537



CABO ANTICAÍDAS EN CINTA ELASTIZADA.

Ref. ANSI537_



Características del producto

Cabo de vida anticaídas doble de 1,8 metros en cinta elastizada, con amortiguador de 6 ft y mosquetón de 21mm y 65mm de abertura.

COLOR ARTÍCULO

Negro-Amarillo

TALLA ARTÍCULO

Única

Usos del producto - Riesgos



Caídas



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Industria pesada



Industria ligera



Servicios / Logística



Desplazamiento vertical en instalación permanente



Pequeño desplazamiento vertical o

sobre plano inclinado (menos de 3 m)



Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)



Desplazamiento sobre línea de vida
desenganche repetitivo



Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de

Los productos + - Beneficios para el usuario





Cinta elastizada

Certificaciones - Normas

AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE

ANSI Z359.13-2013 Absorbedores personales de energía y elementos de amarre con absorción de energía.

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR ARTÍCULO	TALLA ARTÍCULO		
ANSI537	00	Negro-Amarillo	Única	5	-